



ВИБРОРЕЙКИ

HURACAN H, H-L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512) 99-46-04
Барнаул (3852) 73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812) 21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692) 22-31-93
Симферополь (3652) 67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462) 77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212) 92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://enar.nt-rt.ru/> || эл. почта: ern@nt-rt.ru

HURACAN

ПЛАВАЮЩАЯ ВИБРОРЕЙКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Двигатель	Объем цилиндра, см3	Мощность, л.с.	Топливо	Бак, л	Частота вибр/мин	Центробеж. сила н	Вес, кг
HURACAN H	HONDA GX-35 4 тактный	35,8	1,6 7.000	бензин	0,7	До 9.000	2.000	14,5

 ПРОФИЛЬ	Длина М	Вес кг
	2	8,2
	3	12,6
	4	16,8
	5	21

КАЧЕСТВО ENAR

Алюминиевый профиль от 2 до 5 м.

Использование двух рабочих сторон профиля, что увеличивает его рабочий ресурс, простая система смены рабочей стороны.

Профиль и рама разъединяются вручную, что облегчает транспортировку.

Складывающаяся ручка уменьшает объем при транспортировке на 50 %.

За счет возможности регулировать эксцентрики в 4 положениях происходит адаптация к длине профиля и толщине обрабатываемого бетона.

Двигатель установлен сверху, что позволяет избежать попадания на него бетона и механических повреждений при работе.

Система вала с центробежным сцеплением.

Высокая производительность по площади и объему обрабатываемого бетона.

1. Система противовибрационной защиты.
2. Складывающаяся регулируемая ручка.
3. Опора, обеспечивающая устойчивость на бетонных поверхностях.
4. Антивибрационные ручки supergrip.
5. Возможность плавного регулирования скорости.
6. 4-х тактный двигатель, изолирован от утечек.
7. Центробежное сцепление.
8. Двойная транспортная ручка.
9. Полужесткий вал, который поглощает колебания и вибрации.
10. Удобное и быстрое подключение рамы.
11. Регулируемые эксцентрики.
12. Прочный реверсивный профиль до 5 м.
13. Закругленный край No-Drags.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ENAR

ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ: плавающий профиль от 2 до 5 м без использования направляющих

УДОБСТВО: ручка имеет противовибрационную изоляцию

СРОК СЛУЖБЫ: двухсторонний профиль и двигатель установлен сверху и защищен от внешнего воздействия

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ: складывающаяся регулируемая ручка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: двойной эксцентрик и профиль до 5 м

HURACAN-L

ПЛАВАЮЩАЯ ВИБРОРЕЙКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Двигатель	Объем цилиндра, см3	Мощность, л.с.	Топливо	Бак, л	Частота вибр/мин	Центробеж. сила н	Вес, кг
HURACAN H-L	HONDA GX-35 4 тактный	35,8	1,6 7.000	бензин	0,7	До 9.000	2.000	14,5

ПРОФИЛЬ



Длина М	Вес кг
1,5	4,6
2	6,2
2,5	7,8
3	9,3
4	12,5

КАЧЕСТВО ENAR

Магнийевый профиль от 2 до 3 м.

Профиль с направляющей длиной 200 мм., что гарантирует устойчивость на бетонной поверхности.

Легко разъединяемые профиль и рама, что облегчает транспортировку.

Складывающаяся ручка уменьшает объем при транспортировке на 50 %.

За счет возможности регулировать эксцентрики в 4-х положениях происходит адаптация к длине профиля и толщине обрабатываемого бетона.

Двигатель установлен сверху, что позволяет избежать его загрязнения при работе. Возможность плавного регулирования скорости.

Полужесткая трансмиссия, которая поглощает колебания и вибрации.

Система трансмиссии с центробежным сцеплением.

Высокая производительность по площади и объему обрабатываемого бетона.

1. Система противовибрационной защиты.
2. Складывающаяся регулируемая ручка.
3. Опора, обеспечивающая устойчивость на бетонных поверхностях.
4. Антивибрационные ручки supergrip.
5. Возможность плавного регулирования скорости.
6. 4-х тактный двигатель, изолированный от брызг бетона.
7. Центробежное сцепление.
8. Двойная транспортная ручка.
9. Полужесткая трансмиссия, которая поглощает колебания и вибрации.
10. Удобное и быстрое подсоединение рамы.
11. Регулируемые эксцентрики.
12. Закругленные края No-Drag.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ENAR

ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ: плавающий профиль от 2 до 3 м

УДОБСТВО: ручка имеет противовибрационную изоляцию

СРОК СЛУЖБЫ: двигатель установлен сверху и защищен от внешнего воздействия

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ: складывающаяся регулируемая ручка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: регулируемый двойной эксцентрик



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://enar.nt-rt.ru/> || эл. почта: ern@nt-rt.ru